



NEW 80

SM

La San Marco
Made in Italy



An Italian myth...
...a pleasure without borders.



NEW 80



The elegantly classical style of La San Marco Series 80, which has been synonymous with thermal balance and refined technology in combination with an artisan touch for more than 30 years, is now updating its electronics and internal technology to stay up to date with the latest generation of machines. While maintaining its unmistakable vintage style, there is an absolute novelty: insertion of the LEVA model in this series, in which La San Marco is the internationally recognised leader.

NEW 80 L



NEW 80 L 2gr.

NEW 80 L is a machine with a fully chrome-plated, polished brass body. It is available in an automatic, electronic version with 2 and 3 groups, with coffee served with electronic dosing, able to store 4 different doses for each group. All models have a hot water wand and two steam wands, and are supplied complete with standard autofill and external pump. NEW 80 L is offered in the standard version with a flow variator or in the version with the DTC system, which provides an additional heat exchanger in the brewing unit.



NEW 80 PREZIOSA CROMATA



NEW 80 PREZIOSA CROMATA 2gr.

NEW 80 PREZIOSA CROMATA has its body made fully of chromed brass, hammered and polished, with dome and lion. It is available in an automatic, electronic version with 2 and 3 groups, with coffee served with electronic dosing, able to store 4 different doses for each group. All models have a hot water wand and two steam wands, and are supplied complete with standard autofill and external pump. NEW 80 PREZIOSA CROMATA is offered in the standard version with a flow variator or in the version with the DTC system, which provides an additional heat exchanger in the brewing unit.



NEW 80 PREZIOSA OTTONE




NEW 80 PREZIOSA OTTONE 2gr.

NEW 80 PREZIOSA OTTONE has its body made fully of varnished brass, hammered and polished, with dome and lion. It is available in an automatic, electronic version with 2 and 3 groups, with coffee served with electronic dosing, able to store 4 different doses for each group. All models have a hot water wand and two steam wands, and are supplied complete with standard autofill and external pump. NEW 80 PREZIOSA OTTONE is offered in the standard version with a flow variator or in the version with the DTC system, which provides an additional heat exchanger in the brewing unit.



NEW 80 LEVA



NEW 80 LEVA 3gr.

NEW 80 LEVA is a machine with the historical lever unit, for which La San Marco has always represented the point of reference for this traditional method for dispensing espresso, which is not only appreciated in Italy, but all over the world.

The coffee brewing is started and stopped manually, by lowering the lever of each unit and releasing it slowly, repeating the operation to increase the dose.

The brewing unit of NEW 80 LEVA is completely mechanic and is robust and reliable as well as very easy to use and service.





NEW 80 LEVA



NEW 80 LEVA is a machine with a fully chrome-plated, polished brass body. It is available in the version with 2 and 3 groups, with a steam cupwarmer and standard autofill. All models have a hot water wand and two steam wands.



NEW 80 LEVA 2gr.



NEW 80 L Technical Data/Dati Tecnici

| Modello Model Modèle Modell Modelo | N. gruppi No. of brewing units N. grups Anz. Gruppen N. grupos | Capacità caldaia (litri) Boiler capacity in litres Capacité chaudière Litres Kesselinhalt Liter Capacidad caldera a litros | Potenza assorbita (w) Power consumption (w) Puissance assorbé (w) Leistungsaufnahme (w) Potència absorbida (w) | | | Peso (kg) Weight (kg) Poids (kg) Gewicht (kg) Peso (kg) |   | | | |
|--|---|--|--|---|--|---|---|---------|---------|---------|
| | | | Coll. alla rete Power connection Connexion au rés Netzanschluß Conexión en red | | Pompa Pump Pompe Bomba | | Scaldatasse (optional) Cup heater (optional) Poids (kg) Gewicht (kg) Peso (kg) | A mm | B mm | C mm |
| | | | Monof. Single ph. Monoph. Einph. Monof. | Trifase Tri-ph. Triph. Dreiph. Triás. | Tassenvärmer (auf Wu.) Calienta tazas (facultat.) | | | | | |
| NEW 80 L - 2 | 2 | 12 | 3500/4500 | 3500/4500 | - | 100 | 80 | 780 | 530 | 440 |
| NEW 80 L - 3 | 3 | 19 | 5500/7000 | 5500/7000 | - | 125 | 89 | 970 | 530 | 440 |

NEW 80 PREZIOSA Technical Data/Dati Tecnici

| Modello Model Modèle Modell Modelo | N. gruppi No. of brewing units N. grups Anz. Gruppen N. grupos | Capacità caldaia (litri) Boiler capacity in litres Capacité chaudière Litres Kesselinhalt Liter Capacidad caldera a litros | Potenza assorbita (w) Power consumption (w) Puissance assorbé (w) Leistungsaufnahme (w) Potència absorbida (w) | | | Peso (kg) Weight (kg) Poids (kg) Gewicht (kg) Peso (kg) |   | | | |
|--|---|--|--|---|--|---|---|---------|---------|---------|
| | | | Coll. alla rete Power connection Connexion au rés Netzanschluß Conexión en red | | Pompa Pump Pompe Bomba | | Scaldatasse (optional) Cup heater (optional) Poids (kg) Gewicht (kg) Peso (kg) | A mm | B mm | C mm |
| | | | Monof. Single ph. Monoph. Einph. Monof. | Trifase Tri-ph. Triph. Dreiph. Triás. | Tassenvärmer (auf Wu.) Calienta tazas (facultat.) | | | | | |
| NEW 80 PREZIOSA - 2 | 2 | 12 | 3500/4500 | 3500/4500 | - | 100 | 80 | 780 | 530 | 910 |
| NEW 80 PREZIOSA - 3 | 3 | 19 | 5500/7000 | 5500/7000 | - | 125 | 89 | 970 | 530 | 910 |

NEW 80 LEVA Technical Data/Dati Tecnici

| Modello Model Modèle Modell Modelo | N. gruppi No. of brewing units N. grups Anz. Gruppen N. grupos | Capacità caldaia (litri) Boiler capacity in litres Capacité chaudière Litres Kesselinhalt Liter Capacidad caldera a litros | Potenza assorbita (w) Power consumption (w) Puissance assorbé (w) Leistungsaufnahme (w) Potència absorbida (w) | | | Peso (kg) Weight (kg) Poids (kg) Gewicht (kg) Peso (kg) |   | | | |
|--|---|--|--|---|--|---|---|---------|---------|---------|
| | | | Coll. alla rete Power connection Connexion au rés Netzanschluß Conexión en red | | Pompa Pump Pompe Bomba | | Scaldatasse (optional) Cup heater (optional) Poids (kg) Gewicht (kg) Peso (kg) | A mm | B mm | C mm |
| | | | Monof. Single ph. Monoph. Einph. Monof. | Trifase Tri-ph. Triph. Dreiph. Triás. | Tassenvärmer (auf Wu.) Calienta tazas (facultat.) | | | | | |
| NEW 80 LEVA - 2 | 2 | 12 | 3500/4500 | 3500/4500 | - | 100 | 80 | 780 | 530 | 440+345 |
| NEW 80 LEVA - 3 | 3 | 19 | 5500/7000 | 5500/7000 | - | 125 | 89 | 970 | 530 | 440+345 |



NEW 80 L è una macchina con carrozzeria realizzata interamente in ottone cromato e lucidato.

NEW 80 PREZIOSA CROMATA viene proposta con carrozzeria realizzata interamente in ottone cromato, martellato e lucido, con cupola e leone.

NEW 80 PREZIOSA OTTONE è una macchina con carrozzeria realizzata interamente in ottone verniciato, martellato e lucido, con cupola e leone.

Tutti i suddetti modelli sono disponibili nella versione automatica elettronica a 2 e 3 gruppi con erogazione del caffè a dosaggio elettronico capace di memorizzare 4 dosi diverse per ogni gruppo. Dispongono di una lancia per l'acqua calda e di due lance per il vapore e vengono forniti completi di autolivello di serie e pompa esterna. Vengono proposti nella versione standard con variatore di portata oppure nella versione con sistema DTC che dispone di un addizionale scambiatore di calore nel gruppo di erogazione.

NEW 80 LEVA è una macchina equipaggiata con lo storico gruppo a Leva, di cui La San Marco rappresenta da sempre il punto di riferimento per questo tradizionale metodo di erogazione dell'espresso apprezzato non solo in Italia ma anche nel resto del mondo.

L'erogazione del caffè avviene con avvio ed arresto manuali, abbassando la leva di ciascun gruppo e rilasciandola lentamente per poi ripetere l'operazione se si desidera aumentare la dose.

Il gruppo erogatore di NEW 80 LEVA è completamente meccanico e risulta robusto ed affidabile oltre che estremamente semplice per uso e manutenzione. NEW 80 LEVA è una macchina con carrozzeria realizzata interamente in ottone cromato e lucidato. È disponibile nella versione a 2 e 3 gruppi con scaldatasse a vapore ed autolivello di serie. Tutti i modelli dispongono di una lancia per l'acqua calda e di due lance per il vapore.



NEW 80 L ist eine Maschine, deren Gehäuse komplett aus verchromtem und poliertem Messing besteht.

NEW 80 PREZIOSA CROMATA besitzt ein Gehäuse, das vollständig aus verchromtem, geschmiedetem und poliertem Messing besteht, mit Kuppel und Löwe.

NEW 80 PREZIOSA OTTONE besitzt ein Gehäuse, das vollständig aus lackiertem, geschmiedetem und poliertem Messing besteht, mit Kuppel und Löwe.

Alle vorgenannten Modelle sind in der automatischen elektronischen Ausführung mit 2 und 3 Gruppen mit elektronisch dosierter Kaffeeabgabe erhältlich, dabei können für jede Gruppe 4 unterschiedliche Dosierungen gespeichert werden. Diese Modelle sind mit einer Heißwasserlanze und zwei Dampfplanzen ausgestattet und werden serienmäßig komplett mit automatischem Wasserstand und externer Pumpe geliefert. Sie sind in der Standardversion mit Flussmengeregler oder in der Ausführung mit DTC-System geliefert, letztere besitzt einen zusätzlichen Wärmetauscher in der Ausgabegruppe.

NEW 80 LEVA ist eine Maschine mit der historischen Hebelgruppe, für die La San Marco schon immer Bezugspunkt für diese traditionelle Abgabemethode für Espresso war, einer Methode, die nicht nur in Italien sondern auch auf der ganzen Welt geschätzt wird.

Die Kaffeeabgabe erfolgt mit manuellen Start und Stopp, dabei wird der Hebel für jede Gruppe heruntergedrückt und langsam wieder losgelassen. Wird eine größere Dosis gewünscht, wird der Vorgang wiederholt.

Die Abgabegruppe von NEW 80 LEVA ist vollständig mechanisch, und daher robust und zuverlässig, sowie besonders einfach zu bedienen und zu warten. NEW 80 LEVA ist eine Maschine, deren Gehäuse komplett aus verchromtem und poliertem Messing besteht. Erhältlich in den Ausführungen mit 2 und 3 Gruppen mit Dampf-Tassenvärmer und automatischem Wasserstand serienmäßig. Alle Modelle besitzen eine Heißwasserlanze und zwei Dampfplanzen.



NEW 80 L es una máquina con carcasa fabricada completamente en latón cromado y pulido.

NEW 80 PREZIOSA CROMATA se ofrece con carcasa fabricada completamente en latón cromado, martillado y pulido, con cúpula y león.

NEW 80 PREZIOSA OTTONE es una máquina con carcasa fabricada completamente en latón barnizado, martillado y pulido, con cúpula y león.

Todos los modelos anteriores están disponibles en la versión automática electrónica de 2 y 3 grupos con suministro del café por dosificación electrónica, capaz de memorizar 4 dosis distintas para cada grupo. Incluyen una lanza para el agua caliente y dos lanzas para el vapor, y vienen equipados con autonivel de serie y bomba externa. Dichos modelos se ofrecen en la versión estándar con variador de caudal o en la versión con sistema DTC, que dispone de un intercambiador de calor adicional en el grupo de suministro.

NEW 80 LEVA es una máquina equipada con el histórico grupo de palanca, tradicional método de suministro del café espresso que tiene a La San Marco como punto de referencia desde siempre y es apreciado no solo en Italia sino también en el resto del mundo.

El café se suministra con inicio y parada manuales, bajando la palanca de cada grupo y soltándola lentamente, para repetir luego la operación si se desea aumentar la dosis.

El grupo de suministro de NEW 80 LEVA es completamente mecánico y resulta robusto y fiable, además de presentar un uso y mantenimiento sumamente sencillos.

NEW 80 LEVA es una máquina con carcasa fabricada completamente en latón cromado y pulido. Está disponible en las versiones de 2 y 3 grupos con calienta-tazas por vapor y autonivel de serie. Todos los modelos incluyen una lanza para el agua caliente y dos lanzas para el vapor.

La San Marco. Wherever you go.



La San Marco spa

Via Padre e Figlio Venuti, 10 - 34072 Gradisca D'Isonzo (GO) - ITALY
Tel. (+39) 0481 967111 - Fax (+39) 0481 960166
www.lasanmarco.com info@lasanmarco.com

